



Исх. №26/0120 от 05.05.2026г

*Запрос ценового предложения*

Прошу рассмотреть возможность поставки кабеля и дать коммерческое предложение на нижеследующее наименование:

Тип и марка	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Тип
ВБсШнгLS-1	Кабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластика с пониженной пожарной опасности с низким газодымовыделением на напряжения до 1кВ, сечением 5x150мм <sup>2</sup>	м	520	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 5x95 мм <sup>2</sup>	м	660	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 5x50 мм <sup>2</sup>	м	1940	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 5x35 мм <sup>2</sup>	м	1575	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 5x16 мм <sup>2</sup>	м	485	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 5x10 мм <sup>2</sup>	м	905	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 5x4 мм <sup>2</sup>	м	1650	Кабель
ВБсШнгLS-1	То же, сечением 3x4 мм <sup>2</sup>	м	1450	Кабель
ВВГнгLS-1	Кабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластика с пониженной пожарной опасности с низким газодымовыделением на напряжения до 1кВ, сечением 5x35мм <sup>2</sup>	м	90	Кабель
ВВГнгLS-1	То же, сечением 5x10 мм <sup>2</sup>	м	50	Кабель



ВВГнгLS-1	То же, сечением 5x4 мм <sup>2</sup>	м	235	Кабель
ВВГнгLS-1	То же, сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	580	Кабель
КВВГЭнг-LS	Кабель силовой бронированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластика с пониженной пожарной опасности с низким газодымовыделением на напряжения до 1кВ, сечением 27x1,5мм <sup>2</sup>	м	3450	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 19x2,5 мм <sup>2</sup>	м	260	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 19x1,5 мм <sup>2</sup>	м	4785	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 14x2,5 мм <sup>2</sup>	м	2560	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 14x1,5 мм <sup>2</sup>	м	2630	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 10x2,5 мм <sup>2</sup>	м	1595	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 10x1,5 мм <sup>2</sup>	м	2860	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 7x2,5 мм <sup>2</sup>	м	2850	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 7x1,5 мм <sup>2</sup>	м	950	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x50 мм <sup>2</sup>	м	570	Кабель



КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x35 мм <sup>2</sup>	м	250	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x16 мм <sup>2</sup>	м	720	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x10 мм <sup>2</sup>	м	4435	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x6 мм <sup>2</sup>	м	205	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x4 мм <sup>2</sup>	м	6970	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x2,5 мм <sup>2</sup>	м	655	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 5x1,5 мм <sup>2</sup>	м	1350	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 3x6 мм <sup>2</sup>	м	540	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 3x4 мм <sup>2</sup>	м	10	Кабель
КВВГЭнг-LS	То же, сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	25	Кабель
	Кабель симметричный парной скрутки с изоляцией из полиэтилена с оболочкой из ПВХ пластика экранированный сечением 1x2x0,6 мм <sup>2</sup>	м	340	Кабель
НУСУ 10x1,5	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика с концентрической внешней медной жилой и медной лентой сечением 10x1,5мм <sup>2</sup>	м	10	Кабель
НУСУ 5x1,5	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика с концентрической внешней медной жилой и медной лентой сечением 5x1,5мм <sup>2</sup>	м	25	Кабель



NYCY 3x6	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика с концентрической внешней медной жилой и медной лентой сечением 3x6мм <sup>2</sup>	м	430	Кабель
NYCY 3x2,5	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика с концентрической внешней медной жилой и медной лентой сечением 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	145	Кабель
NYCY 2x4	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика с концентрической внешней медной жилой и медной лентой сечением 2x4мм <sup>2</sup>	м	40	Кабель
NYCY 2x2,5	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика с концентрической внешней медной жилой и медной лентой сечением 2x2,5мм <sup>2</sup>	м	60	Кабель
LiYCY	Низкочастотный кабель передачи данных с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ экранированный сечением 2x0,34+SH мм <sup>2</sup>	м	125	Кабель
LiYCY	То же, сечением 3x0,34+SH мм <sup>2</sup>	м	245	Кабель
LiYCY	Кабель передачи данных Ethernet Ca.t. 5e с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ сечением 4x2x0,78 мм <sup>2</sup>	м	80	Кабель
Unitronic LAN ПР	Шнур коммутационный падч-корд U/UTP RJ45-RJ45 CAT 5e, сечением 8x0,34 мм <sup>2</sup>	м	560	Кабель
ПвВ 3x35(16)	Кабель силовой трехжильный с медными жилами с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена, 6 кВ	м	440	Кабель
ПвВнг(А)-LS-10 (3x120+1x70)	Кабель силовой трехжильный с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, 10 кВ, ТУ 3530-001-2747015-2005	м	1440	Кабель
АВВГ 3x10+1x6	Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ	м	280	Кабель
NYCYнг 5x25	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 5x25	м	560	Кабель
NYCYнг 3x50+1x25	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 3x50+1x25	м	385	Кабель
NYCYнг 4x25	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 4x25	м	1060	Кабель



NYCYнг 5x4	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 5x4	м	4715	Кабель
NYCYнг 4x16	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 4x16	м	1240	Кабель
NYCYнг 3x4	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 3x4	м	2460	Кабель
NYCYнг 3x2,5	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 3x2,5	м	4960	Кабель
NYCYнг 5x2,5	Кабель силовой с медными жилами, 0,66/1 кВ, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с концентрической жилой, с ПВХ оболочкой пониженной горючести 5x2,5	м	960	Кабель

К.т. +7 707 658 9381

С уважением,

Директор ТОО «VACUUM TECH»

**Тошпулатов Ф.М.**