

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Оборудование и материалы</u>								
1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
2	Контроллер двужуровой линии связи	С2000-КДЛ		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
3	Блок сигнально-пусковой	С2000-СП1 исп.01		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
4	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	28		
5	Извещатель пожарный миксимально-дифференциальный адресно-аналоговый	С2000-ИП-03		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
6	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР513-34М		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
7	Извещатель световой табличный адресный	С2000-ОСТ исп.01		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
8	Извещатель охранно-пожарный звуковой адресный	С2000-ОПЗ		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	2		
9	Резервированный источник питания	РИП-12 исп.18		ЗАО НВЛ "Болит"	шт	1		
10	Аккумуляторная батарея	12В 17Ач		ООО "Глектр РС"	шт	1		
11	Выключатель автоматический однополюсный	МВА20-1-003-С		ИЕК ГРЮР	шт	1		
12	Бокс накладной 700х750х170мм	6-1-Н		ООО "Бирос"	шт	1		
<u>Кабельная продукция и комплект</u>								
13	Кабель противопожарной сигнализации не поддерживающий горения	КПГн(н)А1-FRLS 1х2х0,75		ООО "Август"	м	290		
14	Кабель противопожарной сигнализации не поддерживающий горения	КПГн(н)А1-FRLS 2х2х0,75		ООО "Август"	м	70		
15	Кабель силовой не поддерживающий горения	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5		ООО "Август"	м	50		
16	Кабельный канал	ПВХ 15х10		ИЕК ГРЮР	м	10		
17	Гофрированная труба	ПВХ d16		АО "ДКС"	м	380		
18	Клипса для гофрированной трубы	d16		АО "ДКС"	шт	760		

[illegible]

№	Критерий	Метод	Полученный результат
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

50-2004-19, A.T.C. 6053

11	E
----	---

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд- ования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Кол- во- често	Масса едн-цы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=10А, IΔn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	4		
	з) N и РЕ-шина			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт.	1		
1.4	Щит распределительный, на 24 модуля, ЩС-2, в составе:	ЩРН-24э-136УХЛ3		IEK	шт	1		
	а) автоматический выключатель, 380В, 50Гц, Ir=25А, 3Р	ВА47-100		IEK	шт	1		
	б) автоматический выключатель, 220В, 50Гц, Ir=16А, 1Р	ВА47-29		IEK	шт	1		
	в) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=16А, IΔn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	3		
	з) N и РЕ-шина			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт.	1		
1.5	Щит распределительный, на 24 модуля, ЩК, в составе:	ЩРН-24э-136УХЛ3		IEK	шт	1		
	а) автоматический выключатель, 380В, 50Гц, Ir=25А, 3Р	ВА47-100		IEK	шт	1		
	б) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=20А, IΔn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	3		
	в) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=16А, IΔn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	1		
	з) N и РЕ-шина			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт.	1		
1.6	Щит распределительный, на 24 модуля, ЩВ, в составе:	ЩРН-24э-136УХЛ3		IEK	шт	1		
	а) автоматический выключатель, 380В, 50Гц, Ir=40А, 3Р с несъёмным расцепителем РН47	ВА47-100		IEK	шт	1		
	б) автоматический выключатель, 380В, 50Гц, Ir=32А, 3Р	ВА47-29		IEK	шт	1		
	в) автоматический выключатель, 220В, 50Гц, Ir=10А, 1Р	ВА47-29		IEK	шт	2		
	з) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=10А, IΔn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	6		
	г) N и РЕ-шина			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт.	1		
1.7	Щит распределительный, на 24 модуля, ЩО, в составе:	ЩРН-24э-136УХЛ3		IEK	шт	1		
	а) автоматический выключатель, 380В, 50Гц, Ir=20А, 3Р	ВА47-100		IEK	шт	1		
	б) автоматический выключатель, 220В, 50Гц, Ir=10А, 1Р	ВА47-29		IEK	шт	5		
	в) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=16А, IΔn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд- ования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Кол- во шт.	Масса едн-цы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в) N и РЕ-шина			IEK	шт	2		
	г) изолятор для N-шины			IEK	шт	2		
	е) блок шин, 100А	LG41028-4			шт	1		
	ж) клемма 0,2 – бмм ² с предохранителем WAGO	арт. 282-124		WAGO	шт	4		
1.8	Шит распределительный, на 18 модулей, ШОА, в составе:	ШРН-18з-136УХП3		IEK	шт.	1		
	а) автоматический выключатель, 380В, 50Гц, Ir=16А, ЗР	ВА47-100		IEK	шт	1		
	б) автоматический выключатель, 220В, 50Гц, Ir=10А, 1Р	ВА47-29		IEK	шт	1		
	в) автоматический выключатель, 220В, 50Гц, Ir=6А, 1Р	ВА47-29		IEK	шт	3		
	г) автоматический выключатель с дифференциальной защитой 220В, 50Гц, Ir=10А, Idn=30мА, 2Р	АВДТ-32		IEK	шт	1		
	г) контактор модульный, 220В, 50Гц, Ir=20А, 2Р	КМ20-20		IEK	шт	1		
	е) N и РЕ-шина			IEK	шт	2		
	ж) изолятор для N-шины			IEK	шт	2		
	з) блок шин, 100А	LG41028-4		IEK	шт	1		
	и) клемма 0,2 – бмм ² с предохранителем WAGO	арт. 282-124		WAGO	шт	4		
1.9	Выключатель нагрузки, 220В, 50Гц, Ir=20А, 1Р	ВН-32		IEK	шт.	5		
1.10	Корпус модульный пластинковый, IP66	КМПН-4		IEK	шт.	7		
1.11	Пускатель электромагнитный в оболочке, 380В, 50Гц, 9А Uконт=220В	КМИ10960		IEK	шт	2		
1.12	Шкаф автоматического ввода резерва 380В, 25А, IP54	ШАП-23			шт.	1		
1.13	Выключатель нагрузки, 220В, 50Гц, Ir=100А, ЗР	ВН-32		IEK	шт.	2		
1.14	Выключатель-разъединитель, 380В, 50Гц, 100А	ВР32-31В7-1250-003			шт.	1		
1.15	Шит с монтажной панелью 500х400х220, IP54, в составе	ШМП-2-074У2 IP54		IEK	шт.	1		
	а) Медная твердая прямоугольная шина 4х25мм (N и РЕ шины)				м	1		
	б) Изолятор (МБ) силовой	SM25		IEK	шт	4		
1.16	Ящик силовой с рубильником и предохранителем Iном=100А, Iпл.бст=100А, IP54	ЯБПВУ-1МХ3			шт.	2		
1.17	Предохранитель плавкий Iном=250А, Iпл.бст=125А	ПН2-250			шт.	6		
1.18	Фотоэле	ФР 601		IEK	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд- ования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Кол- во— число	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	Концевая муфта для сечения кабеля 4–10мм2	5 ПКГп-1 (4–10) без оконечников ЗЭТА	zeta23130	ЗЭТА	шт.	18		
1.20	Концевая муфта для сечения кабеля 16–25мм2	5 ПКВ(Н)п-1 (16–25) не-Is	zeta23342	ЗЭТА	шт.	6		
1.21	Концевая муфта для сечения кабеля 35–50мм2	5 ПКВ(Н)п-1 (35–50) не-Is	zeta23344	ЗЭТА	шт.	8		
1.22	Пакетный выключатель на 60А положения	ПВ2-16			шт	2		
1.23	Щит эвакуационного освещения	ЩО-ВС-ЖТЕМ-1-0510-230/230-ВХОД5-РЯ.			шт	1		
	2. Светотехническое оборудование							
2.1	Светильник встраиваемый, светопроходный, 4000К	ARS/R UNI LED 595		Световые технологии	шт	11		
2.2	Светильник встраиваемый, светопроходный, 4000К с АКБ	ARS/R UNI LED 595 EM		Световые технологии	шт	3		
2.3	Светильник встраиваемый, светопроходный, 4000К, IP54	OWP/R ECO LED 595		Световые технологии	шт	2		
2.4	Светильник встраиваемый, светопроходный, 4000К, IP54	OWP/R OPTIMA LED 300		Световые технологии	шт	3		
2.5	Светильник встраиваемый, на 4 люминисцентные лампы 18Вт, IP54	OWP/R 418		Световые технологии	шт	22		
2.6	Светильник встраиваемый, на 4 люминисцентные лампы 18Вт, IP54 с АКБ	OWP/R 418 ES1		Световые технологии	шт	2		
2.7	Люминисцентная лампа, 18Вт, цоколь G13	MASTER TL-D 90 De Luxe		Philips	шт	96		
2.8	Светильник настенный, светопроходный, 4000К, IP54	LODI LED 32		Световые технологии	шт	1		
2.9	Пржектор светопроходный, 5000К, IP66	FRECAT FLOOD LED 110 (60)		Световые технологии	шт	2		
2.10	Светильник аварийный автономный, светопроходный, IP65, 50Вт	BS-DECTON-53-L1-STABLAR2		Белый свет	шт	4		
	3. Провода и кабели							
3.1	Кабель с медными жилами, сеч. 2х1,5мм2	ВВГнг-LSLTX			м	40		n16
3.2	Кабель с медными жилами, сеч. 3х1,5мм2	ВВГнг-LSLTX			м	320		n20
3.3	Кабель с медными жилами, сеч. 4х1,5мм2	ВВГнг-LSLTX			м	30		n20
3.4	Кабель с медными жилами, сеч. 5х1,5мм2	ВВГнг-LSLTX			м	50		n20

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд- ования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Кол- во— число	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5	Кабель с медными жилами, сеч. 3х2,5мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	470		п20
3.6	Кабель с медными жилами, сеч. 5х2,5мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	15		п25
3.7	Кабель с медными жилами, сеч. 5х4мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	25		п32
3.8	Кабель с медными жилами, сеч. 5х6мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	25		п40
3.9	Кабель с медными жилами, сеч. 5х10мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	15		п63
3.10	Кабель с медными жилами, сеч. 5х25мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	12		п63
3.11	Кабель с медными жилами, сеч. 5х35мм ²	ВВГнг-LSLTx			м	80		п63
3.12	Кабель с медными жилами, сеч. 2х1,5мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	100		п16
3.13	Кабель с медными жилами, сеч. 3х1,5мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	100		п20
3.11	Кабель с медными жилами, сеч. 4х1,5мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	35		п20
3.12	Кабель с медными жилами, сеч. 5х1,5мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	15		п20
3.13	Кабель с медными жилами, сеч. 3х4мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	70		п32
3.14	Кабель с медными жилами, сеч. 5х4мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	7		п32
3.15	Кабель с медными жилами, сеч. 5х10мм ²	ВВГнг-FRLSLTx			м	25		п40
3.16	Кабель с медными жилами, сеч. 1х6мм ²	ВВГ			м	100		п16
3.18	Провод медный, сеч. 1х6мм ²	ПУГВ			м	30		п16
	4. Электроустановочные изделия							
4.1	Выключатель однополюсный, скрытой установки, 10А, 220В	ВС10-1-0-ГБ		IEK	шт	14		
4.2	Выключатель однополюсный, скрытой установки, сдвоенный, 10А, 220В	ВС10-2-0-ГБ		IEK	шт	5		
4.3	Выключатель однополюсный, открытой установки, 10А, 220В, IP54	ВС20-1-0-ФСр		IEK	шт	1		

Взам. инв. N

Инв. N подп. Подпись и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечания
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Оборудование</u>							
				1	16-порттовый управляемый коммутатор	D-LINK DES-1100-16/A2A		D-Link	шт	1		
				2	Питч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual DC	PPND-19-24-8P8C-C5e-110D		Нуреліне	шт	1		
				3	100-парная кросс-панель 110 типа, 19" 1U (без модулей)	110C-19-100P-1U		Нуреліне	шт	1		
				4	Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS SMT1000RM12U, 1000ВА		Schneider Electric	шт	2		
				5	Блок розеток для 19" шкафов, с выключателем с подсветкой, 8 розеток Schuko (16A)	SHE19-8SH-S-2.5EU		Нуреліне	шт	2		
				6	Розетка RJ-45, одинарная, категория 5е, белая	SB2-1-8P8C-C5e-WH		Нуреліне	шт	10		
				7	Розетка телефонная RJ-12(6P4C), одинарная, внешняя, белая	SB-1-6P4C-C2-WH		Нуреліне	шт	10		
					<u>Шкафы</u>							
				8	Шкаф настенный 19", 4U, 278x600x450	TWB-0445-GP-RAL9004		Нуреліне	шт	2		
				9	Панель с цветочным кабельным вводом в пол/потолок для шкафов серии ТТВ, ТМВ	ТОВ-ТТВ-RAL9004		Нуреліне	шт	2		
				10	Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U	CM-1U-PL		Нуреліне	шт	2		
				11	Комплект заземления для шкафов (шина заземления+винты)	TGRV-SET		Нуреліне	шт	2		
					<u>Кабельная продукция</u>							
				12	Кабель витая пара, неэкранированная ШУТР, категория 5е, 4 пары (24 AWG), серый	ШУТР4-С5Е-S24-IN-PVC-GY		Нуреліне	м	1790		110м-в гофрогильде, 92 в каб.-кан., 158м-в пот
				13	Патч-корд ШУТР, категория 5е, 0,15 м, стандартный разъем, серый	PC-LRM-ШУТР-RJ45-RJ45-C5e-0,15M-GY		Нуреліне	шт	10		
				14	Провод силовой желто-зеленый многопроволочный	ПУГВ 1x10		ООО "Конкорд"	м	10		

Изм. Кол.ч. Листов	Подп. Дата	Изм. Кол.ч. Листов	Подп. Дата
1	06.10.2020	1	06.10.2020
2	06.10.2020	2	06.10.2020
3	06.10.2020	3	06.10.2020
4	06.10.2020	4	06.10.2020
5	06.10.2020	5	06.10.2020
6	06.10.2020	6	06.10.2020
7	06.10.2020	7	06.10.2020
8	06.10.2020	8	06.10.2020
9	06.10.2020	9	06.10.2020
10	06.10.2020	10	06.10.2020
11	06.10.2020	11	06.10.2020
12	06.10.2020	12	06.10.2020
13	06.10.2020	13	06.10.2020
14	06.10.2020	14	06.10.2020
15	06.10.2020	15	06.10.2020
16	06.10.2020	16	06.10.2020
17	06.10.2020	17	06.10.2020
18	06.10.2020	18	06.10.2020
19	06.10.2020	19	06.10.2020
20	06.10.2020	20	06.10.2020
21	06.10.2020	21	06.10.2020
22	06.10.2020	22	06.10.2020
23	06.10.2020	23	06.10.2020
24	06.10.2020	24	06.10.2020
25	06.10.2020	25	06.10.2020
26	06.10.2020	26	06.10.2020
27	06.10.2020	27	06.10.2020
28	06.10.2020	28	06.10.2020
29	06.10.2020	29	06.10.2020
30	06.10.2020	30	06.10.2020
31	06.10.2020	31	06.10.2020
32	06.10.2020	32	06.10.2020
33	06.10.2020	33	06.10.2020
34	06.10.2020	34	06.10.2020
35	06.10.2020	35	06.10.2020
36	06.10.2020	36	06.10.2020
37	06.10.2020	37	06.10.2020
38	06.10.2020	38	06.10.2020
39	06.10.2020	39	06.10.2020
40	06.10.2020	40	06.10.2020
41	06.10.2020	41	06.10.2020
42	06.10.2020	42	06.10.2020
43	06.10.2020	43	06.10.2020
44	06.10.2020	44	06.10.2020
45	06.10.2020	45	06.10.2020
46	06.10.2020	46	06.10.2020
47	06.10.2020	47	06.10.2020
48	06.10.2020	48	06.10.2020
49	06.10.2020	49	06.10.2020
50	06.10.2020	50	06.10.2020
51	06.10.2020	51	06.10.2020
52	06.10.2020	52	06.10.2020
53	06.10.2020	53	06.10.2020
54	06.10.2020	54	06.10.2020
55	06.10.2020	55	06.10.2020
56	06.10.2020	56	06.10.2020
57	06.10.2020	57	06.10.2020
58	06.10.2020	58	06.10.2020
59	06.10.2020	59	06.10.2020
60	06.10.2020	60	06.10.2020
61	06.10.2020	61	06.10.2020
62	06.10.2020	62	06.10.2020
63	06.10.2020	63	06.10.2020
64	06.10.2020	64	06.10.2020
65	06.10.2020	65	06.10.2020
66	06.10.2020	66	06.10.2020
67	06.10.2020	67	06.10.2020
68	06.10.2020	68	06.10.2020
69	06.10.2020	69	06.10.2020
70	06.10.2020	70	06.10.2020
71	06.10.2020	71	06.10.2020
72	06.10.2020	72	06.10.2020
73	06.10.2020	73	06.10.2020
74	06.10.2020	74	06.10.2020
75	06.10.2020	75	06.10.2020
76	06.10.2020	76	06.10.2020
77	06.10.2020	77	06.10.2020
78	06.10.2020	78	06.10.2020
79	06.10.2020	79	06.10.2020
80	06.10.2020	80	06.10.2020
81	06.10.2020	81	06.10.2020
82	06.10.2020	82	06.10.2020
83	06.10.2020	83	06.10.2020
84	06.10.2020	84	06.10.2020
85	06.10.2020	85	06.10.2020
86	06.10.2020	86	06.10.2020
87	06.10.2020	87	06.10.2020
88	06.10.2020	88	06.10.2020
89	06.10.2020	89	06.10.2020
90	06.10.2020	90	06.10.2020
91	06.10.2020	91	06.10.2020
92	06.10.2020	92	06.10.2020
93	06.10.2020	93	06.10.2020
94	06.10.2020	94	06.10.2020
95	06.10.2020	95	06.10.2020
96	06.10.2020	96	06.10.2020
97	06.10.2020	97	06.10.2020
98	06.10.2020	98	06.10.2020
99	06.10.2020	99	06.10.2020
100	06.10.2020	100	06.10.2020

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опростого листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Кабеленесущие системы</u>							
15	Кабельный канал	ПВХ 25х16		IEK GROUP	м	46		
16	Гофрированная труба	ПНД d16		ДКС	м	180		
17	Клипса для гофрированной трубы	d16		ДКС	шт	40		
18	Поток перфорированный	50х50х3000		ДКС	шт	19		
19	Крышка на поток	50х3000		ДКС	шт	19		
21	Угол СРО 90 горизонтальный	50х50		ДКС	шт	2		
22	Крышка на угол СРО-90 горизонтальный	50		ДКС	шт	2		
23	Угол СС 90 вертикальный внутренний	50х50		ДКС	шт	1		
24	Крышка на угол СС-90 вертикальный внутренний	50		ДКС	шт	1		
25	Угол СД 90 вертикальный внешний	50х50		ДКС	шт	2		
26	Крышка на угол СД-90 50 мм вертикальный внешний	50		ДКС	шт	2		
27	Трос стальной диам. 5мм			ДКС	м	85		
	<u>Материалы</u>							
27	Дюбель с шурупом потай (200 шт)	SML 6x40		ПТО "Тех-КРЕП	упак	2		
28	Стяжка нейлоновая неотрываемая для использования вне помещений (100 шт)	GTN-180НДВ		Нуреліне	упак	2		
29	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником	M6x16		ДКС	шт	49		
30	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию	M6		ДКС	шт	49		
31	Самонарезающаяся планка (2х20 мм), с зажимом-шпатель для крепления кабеля, диаметр 15 мм (100 шт.)	НМ-8АВС		Нуреліне	упак	1		
32	Самонарезающаяся накладка для печати на лазерном принтере 25х33 мм, (64 наклейки)	WMBL-25х33-A4L-WH		Нуреліне	лист	2		

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Итого: Копия Присл. Материал Подпись Печать

