



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК-СЕРВИС»
ФИЛИАЛ «ЕЙСК» (ФИЛИАЛ АО «ОДК-СЕРВИС «ЕЙСК»)

УЛ. ШМИДТА, 293
ЕЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 353601
Т: +7 86132 223-16
Ф: +7 86132 223-14

КПП 236143001
ОГРН 1074706000072
ИНН 4705036363
210AP3.PФ
INFO@570ARZ.UECRUS.COM

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ПО СПИСКУ РАССЫЛКИ)

28.08.2026 № 6241/15
на № _____ от _____

Запрос о предоставлении информации о рыночных ценах продукции

С целью организации закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предполагаемый срок проведения закупки: сентябрь-октябрь 2026 года.

Прошу предоставить информацию о ценах при нижеуказанных условиях исполнения договора:

№ п/п	Наименование продукции	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели	Ед. изм.	Кол -во
1.	Кабель ВВГнг 3х6	НТД ГОСТ 31996-2012; Единицы измерения м; Наименование Кабель; Марка (товара, изделия, продукта) ВВГ- кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного полиэтилена, пониженной пожарной опасности; Количество жил 3; Сечение жилы 6,0 мм ² ; Номинальное рабочее напряжение переменного тока 0,66 кВ; Горючесть нг; ГОСТ 31996-2012	М.	15
2.	Кабель ВВГнг 3х2,5	НТД ГОСТ 31996-2012; Единицы измерения м; Наименование Кабель; Марка (товара, изделия, продукта) ВВГ- кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного полиэтилена, пониженной пожарной опасности; Количество жил 3; Сечение жилы 2,5 мм ² ; Номинальное рабочее напряжение переменного тока 0,66 кВ; Горючесть нг; ГОСТ 31996-2012	М.	100
3.	Кабель ВВГнг 3х1,5	НТД ГОСТ 31996-2012; Единицы измерения м; Наименование Кабель; Марка (товара, изделия, продукта) ВВГ- кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного полиэтилена, пониженной пожарной опасности; Количество жил 3; Сечение жилы 1,5	М.	40

		мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока 0,66 кВ; Горючесть нг; ГОСТ 31996-2012		
4.	Щит распределительный наружной установки ЦРНп-12	Вид установки: навесной; Материал рамы: АБС-пластик; Материал дверцы: поликарбонат; Количество модулей: 12; Материал корпуса: АБС-пластик; Степень защиты: 41 IP; Количество рядов: 1. ГОСТ 32397-2020	Шт.	1
5.	Выключатель автоматический ВА47-29 1P C32 A	Тип: автоматический выключатель; Количество полюсов: 1; Номинальный ток: 32А; Тип напряжения: переменный (АС); Тип расцепления: С. ГОСТ Р 50345-99	Шт.	1
6.	Выключатель автоматический ВА47-29 1P C10 A	Тип: автоматический выключатель; Количество полюсов: 1; Номинальный ток: 10А; Тип напряжения: переменный (АС); Тип расцепления: С. ГОСТ Р 50345-99	Шт.	1
7.	АВДТ 32 С 20 А	"Тип товара: автомат дифференциальный Количество полюсов: 1, Количество фаз: 2 Количество модулей: 2, Номинальный ток, А20 Тип тока утечки: Тип АС, Применение: Для защиты цепи Номинальное напряжение (В): 220, Макс. сечение подключаемого провода, мм2: 25 , Ном. условный ток короткого замыкания, кА: 6 , Тип конструкции: Модульный, Тип внутреннего исполнения: электронный Степень защиты: IP20, Номин. отключающая способность, кА: 6, Ток утечки, мА: 30, Установочная глубина, мм: 71 Модульная ширина (общ. кол-во модул. расстояний): Бытовой: Да, Противопожарный: Да, Селективный: Нет, ГОСТ Р 51327.1-2010	Шт.	3
8.	Подрозетник по бетону 68x45	Тип: подрозетник; Длина: 81мм; Высота: 45мм; Ширина: 45мм; Диаметр: 71мм; Форма: круглая; Монтаж: скрытый; Материал: пластик, полипропилен; Материал места установки: бетон, газобетон, дерево, кирпич, пеноблок; Количество гнезд: 1шт. ГОСТ Р 50827.3-2009	Шт.	13
9.	Распределительная коробка под кабель-канал 85x85x45	Материал: полистирол, пластик; Длина: 85мм; Ширина: 85мм; Класс пылевлагозащитенности: IP42. ГОСТ 32126.1-2013	Шт.	6
10.	Розетка двухместная внутренней установки 220 В 16 А	Монтаж: встраиваемый (скрытый); Количество гнезд: 2; Количество постов: 2; Тип комплектации: розетка в сборе; Мах ток: 16А; Степень защиты: IP20. ГОСТ Р 51323.1-99	Шт.	9
11.	Розетка одноместная внутренней установки 220 В 16 А	Монтаж: встраиваемый (скрытый); Количество постов: 1; Мах ток: 16А; Степень защиты: IP40. ГОСТ Р 51323.1-99	Шт.	2
12.	Выключатель двухклавишный внутренней установки 220 В 16 А	Номинальное рабочее напряжение: 220(230) В; Тип тока: переменный; Номинальный ток: 16А; Количество позиций переключения: 2шт. ГОСТ Р 51324.1-2012	Шт.	1
13.	Выключатель внутренний одноклавишный	"Рабочее напряжение: 220-250В , Номинальный ток: от 4 до 16 А , Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости IP20, IP44, IP65; механическую прочность." ГОСТ Р 51324.1-2012	Шт.	1
14.	Светильник светодиодный типа	ГОСТ 55705-2013	Шт.	6

«Айсберг» 45 Вт, 6300 Лм, 5000 К			
-------------------------------------	--	--	--

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

а) **Место поставки продукции:** 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта, 293.

б) **Условия поставки продукции:** доставка осуществляется за счет Поставщика, до адреса Заказчика.

в) **Форма, сроки и порядок оплаты продукции:** оплата за продукцию производится в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки продукции на склад Покупателя в размере 100% на основании выставленного счета Поставщика.

г) **Сроки (периоды) поставки продукции:** в течение 30 рабочих дней после подписания сторонами договора.

д) **Дополнительные условия:** продукция должна быть поставлена согласно условиям и характеристикам, указанным в запросе.

е) **Гарантийный срок:** не менее 12 месяцев.

Срок предоставления информации: в течение 7 рабочих дней с момента выставления запроса.

Формат предоставления информации: согласно Приложению, либо счет.

Ценовое предложение должно содержать цену продукции, ее описание, включая технические характеристики, а также общую стоимость договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Адрес электронной почты для предоставления информации:
a.alpatov@570arz.uecrus.com

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
Директор филиала



В.В. Татаренко

Алпатов Александр Сергеевич
Специалист ОМТО
(86132)2-40-22, (4-25)
a.alpatov@570arz.uecrus.com