

1-корпус

1. Съемный элемент (28,9 Вт, 220В, 1Р65), КЛ 220-А-030.01.343) $\bar{235 \text{ мм}}$
2. Металлическая втулка ПВХ труба $\varnothing 25 \text{ мм}$, $L=300 \text{ мм}$ 1Р67 — 264 мм (ДКЕ)
3. Коробка элементная 104x104x70 1Р67 — 285 мм (Hensel)
4. Втулка труба - труба $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р67 — 820 мм (ДКЕ)
5. Втулка труба - коробка $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р67 — 600 мм (ДКЕ)
6. Деревянный элемент элементный $\varnothing 25 \text{ мм}$ 5000 мм (ДКЕ)
7. Труба полипропиленовая 22 ПВХ $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р55 — 254 мм (ДКЕ)
8. Кабельный блок для выходящих элементов $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р67 — 280 мм (Hensel)
9. Сапорог элементной со сверлом

Кабели:

1. ВВГнг(А)LS 3x1,5 — 235 м
2. ВВГнг(А)LS 3x2,5 — 140 м
3. ВВГнг(А)LS 5x1,5 — 983 м
4. ВВГнг(А)LS 5x2,5 — 230 м
3. ВВГнг(А)LS FRLS — 3x1,5 — 880 м
4. ВВГнг(А)LS FRLS — 3x2,5 — 540 м

2-корпус

1. Съемный элемент (42Вт, 220В, 1Р65) SILK.PRS AQRO LED 45 5000 (элемент переходной) — 240 мм
2. Металлическая втулка ПВХ труба $\varnothing 25 \text{ мм}$, $L=300 \text{ мм}$ 1Р67 — 632 мм (ДКЕ)
3. Втулка труба - труба $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р67 — 570 мм (ДКЕ)
4. Втулка труба - коробка $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р67 — 510 мм (ДКЕ)
5. Деревянный элемент элементный $\varnothing 25 \text{ мм}$ — 4400 (ДКЕ)
6. Коробка элементная 104x104x70 1Р67 — 255 мм (Hensel)
7. Труба полипропиленовая 22 ПВХ $\varnothing 25 \text{ мм}$ 1Р55 — 6 мм (ДКЕ)
8. Кабельный блок для выходящих элементов $\varnothing 25 \text{ мм}$, 1Р67 — 300 мм (Hensel)

Кабели:

- | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. ВВГнг(А)LS | 3x1,5мм ² — 515 м | 1. ВВГнг(А)LS | FRLS 3x1,5мм ² — 425 м |
| 2. ВВГнг(А)LS | 3x2,5мм ² — 78 м | 2. ВВГнг(А)LS | FRLS 3x2,5мм ² — 505 м |
| 3. ВВГнг(А)LS | 5x2,5мм ² — 1080 м | | |

3-корпус

1. Бенчмарк елемодулни 20RT, 220B, 1P65 (SLICK PPS AGRO LED 60 5000K) (Съемные механизмы) - 275 см
2. Бенчмарк елемодулни 28RT, 220B, 1P65, 11и киде гауиме (ARCTIC, DP1 ECD LED 600 5000K) (Съемные механизмы) 68 см
3. Желтая модка ПБХ мрба $\varnothing 25$ см, L=3000 мм, 1P65-4780 мм (DKC)
4. Шурма мрба-мрба $\varnothing 25$ см - 470 мм (DKC)
5. Шурма мрба-кэробка $\varnothing 25$ см - 520 мм (DKC)
6. Коробка бн-лембимельна 104x104x20 1P65 (Hensel) - 380 мм
7. Держак мрба-бучколомнни $\varnothing 25$ см - 3050 мм (DKC)
8. Шобром на вб-враз мрба-мрба $\varnothing 25$ см - 80 см (DKC)
9. Кабелни бвог гуд бн-баселит амберни $\varnothing 25$ см, 1P65-~~80~~ см (Hensel)

Кабели:

- | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. ВВГнг(A) LS | 3x1,5 мм ² - 850 м | 1. ВВГнг(A) FRLS | 3x1,5 мм ² - 250 м |
| 2. ВВГнг(A) LS | 3x1,5 мм ² - 1555 м | 2. ВВГнг(A) FRLS | 3x2,5 мм ² - 1110 м |

4-корпус

1. Бенчмарк елемодулни 18RT, 220B, 1P65 (SLICK PPS A & RD LED 18 5000K - 336 см (Съемные механизмы))
2. Бенчмарк елемодулни 28RT, 220B, 11киде гауиме, 1P65 (ARCTIC, DP2 ECD LED 600 5000K) - 50 см (Съемные механизмы)
3. Желтая модка ПБХ мрба $\varnothing 25$ см, L=3000 мм, 1P65-560 мм (DKC)
4. Шурма мрба-мрба $\varnothing 25$ см, 1P65-580 мм (DKC)
5. Шурма мрба-кэробка $\varnothing 25$ см, 1P65-600 мм (DKC)
6. Коробка бн-лембимельна 104x104x20, 1P65-435 мм (Hensel)
7. Держак мрба-бучколомнни $\varnothing 25$ см - ~~4000~~ см (DKC)
8. Шобром на вб-враз мрба-мрба $\varnothing 25$ см - 48 см (DKC)
9. Кабелни бвог гуд бн-баселит амберни $\varnothing 25$ см, 1P65-~~80~~ см (Hensel)
10. Мембриорка в держачи мрба-бвог гуд бн-баселит амберни $\varnothing 25$ см, 1P65/1P65 (сер 26 шт) - 50 см (DKC)
11. Удлинительная шурма гуд держачи мрба-бвог гуд бн-баселит амберни $\varnothing 25$ см, 1P65/1P65 (сер 26 шт) - 50 см (DKC)
11. Шурма мрба-метаморка в мрба $\varnothing 25$ см - метаморка в мрба $\varnothing 25$ см - метаморка в мрба $\varnothing 25$ см (DKC)

Кабели:

- | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. ВВГнг(A) LS | 3x1,5 мм ² - 421 м | 1. ВВГнг(A) FRLS | 3x1,5 мм ² - 1175 м |
| 2. ВВГнг(A) LS | 3x2,5 мм ² - 174 м | 2. ВВГнг(A) FRLS | 3x2,5 мм ² - 400 м |
| 3. ВВГнг(A) LS | 5x1,5 мм ² - 270 м | | |

